


FOR YOU  
WE BUILT  
HIGH TRUST

[www.top-uae.ae](http://www.top-uae.ae)

**TOP** للمنتجات الخرسانية **توب**   
CONCRETE PRODUCTS

Establishment in 1977



# Content

INTRODUCTION	01
OUR OBJECTIVES	04
OUR PRODUCTS	05-28
MACHINERY & STOCK	29
LAB	30
CERTIFICATES	31
OUR LOCATION	32





# Introduction

TOP CONCRETE PRODUCTS FACTORY was established as a part of Dhaid Trading and Contracting Establishment in the year 1977. Its primary aim was to manufacture and supply the bricks for Dhaid Trading & Contracting Establishment.

It started its operations with 1 semi automatic machine, 7 employees, 2000 wooden boards and a Bedford truck for delivery of finished material. Top concrete has come a long way from being a small scale factory to a hi-tech and more sophisticated fully automatic production facility. Thanks to the vision and aspiration of our chairman, who had a dream to make this company one of the most reliable and trusted name in the U.A.E and to substantially contribute towards the development of the nation and serve its customers in the best possible way; Today TOP Concrete stands for the quality of its products. It has become the most trusted name.

The blocks and interlocks manufactured in Top concrete has become a vital part of the construction industry. Now we have more than 200 employees working for Top concrete and its subsidiary companies.

We feel proud to be associated with the best of the contractors and have successfully supplied to most of the prestigious projects in Sharjah and Northern Emirates. Our products are approved by Sharjah Municipality, Ministry of Presidential affairs, Ministry of Public works, Defence Ministry and most of the consultants in the U.A.E.

# المقدمة

تأسس مصنع توب للمنتجات الخرسانية كجزء من مؤسسة الذيد للتجارة و المقاولات في عام ١٩٧٧ م . و كان الهدف الأساسي من المصنع هو تصنيع و توريد الطوب لمؤسسة الذيد للتجارة و المقاولات . كانت بداية المصنع بآلة نصف آلية، ٧ موظفين ، و ٢٠٠٠ لوح خشبي و شاحنة بيد فوردر للنقل منتجات المصنع

قطع مصنع توب للمنتجات الخرسانية شوطا طويلا من كونه مصنع يعمل تحت نطاق ضيق و محدود الإنتاج الى مصنع يعمل بكفاءة عالية و بإنتاج تلقائي كامل و ذلك بإستخدام أحر التقنيات المتطور في مجال الصناعة و ذلك يرجع الى رؤية الحكمة لرئيس مجلس الإدارة الذي كان حلمه بجعل الشركة من أكثر الشركات المعتمدة و الموثوق بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة الى السعي الحثيث الى التطوير و خدمة الوطن و العملاء بأفضل طريقة ممكنة

اليوم مصنع توب للمنتجات الخرسانية يتميز بالجودة العالية في منتجاته فقد أصبح جزءا مهما و حيويا في البناء و التشييد. الآن يوجد لدينا أكثر من ٢٠٠ موظف يعملون لصالح مصنع توب للمنتجات الخرسانية و الشركات التابعة له

نشعر بالفخر للكوننا تعاملنا مع أفضل المقاولين فقد وردنا بنجاح لمعظم المشاريع المتميزة في الشارقة و الإمارات الشمالية . تم اعتماد منتجاتنا من قبل بلدية الشارقة، وزارة شؤون الرئاسة، وزارة الأشغال العامة، و وزارة الدفاع، و معظم الإستشاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة

TOP توب للمنتجات الخرسانية  
CONCRETE PRODUCTS





## Our Objectives

Our main aim is to produce high quality materials, compiling with the international specifications and standards at an economically feasible price. Its objective is to serve the nation as well as the customers.

## Our Products

### Concrete Blocks:

We manufacture all types of concrete blocks including Insulation blocks, Solid blocks & Hollow blocks. The sizes range from 4 inch, 6 inch and 8 inch blocks (Solid & Hollow). The insulation blocks come in two sizes, 8 inch and 10 inch blocks.

Our blocks are produced and tested according to the international standards. They have recommended compressive strength and are highly durable and come at a very economical price.

## أهدافنا

إنتاج مواد ذات جودة عالية ، طبقا للمواصفات و المعايير الدولية بأسعار تنافسية. الهدف منها هي خدمة الوطن و كذلك العملاء

## منتجاتنا

### الطابوق

نقوم بصناعة جميع أنواع الطابوق و يشمل ذلك الطابوق العازل، الطابوق المصمت ، و الطابوق المفرغ . تتراوح أحجام الطابوق من ٤ بوصة و ٦ بوصة و ٨ بوصة ( الطابوق المصمت و المفرغ ) . الطابوق العازل يأتي بحجم ٨ بوصة و ١٠ بوصة

يتم إنتاج الطابوق لدينا و اختباره و فقا للمعايير الدولية التي توصي بقوة ضغط ملائمة للطابوق بحيث يحافظ على الجودة و العمر الافتراضي و يأتي بأسعار تنافسية

## Interlocks & Paving stones

We manufacture different types and shapes of interlock which are available in different colors and thickness depending upon the requirement of our customers.

We have a state of art German technology based fully automatic OMAG plants, which helps in producing highest quality products. We source all the raw materials from the best suppliers in order to maintain the quality of our products.

The color pigments used in the interlocks and paving stones are imported from Germany. Our interlocks and Kerbstones stones are approved by Sharjah municipality, Ministry of Public Works. Moreover we are supplying for many projects in UAE.

## Kerb stones and Heel Kerbs

We produce highest quality Kerbstones of different size and strength in order to meet different requirements of our customers. Our Heel Kerbs also come in different size and in variety of colors. The colors used in these heel kerbs is UV resistant and very long lasting.

Our management has always been aware of the changing needs and requirements of the market; as a result, the management added new facilities and subsidiary companies to their portfolio. The subsidiary companies are as follows;

## الأنترلوك و حجارة الرصف

نقوم بصناعة عدة أنواع و مقاسات مختلفة من أحجار الرصف و الإنترلوك الذي يتوفر بعدة ألوان و سماكات مختلفة و ذلك تبعاً لطلب عملائنا

لدينا اخر ما توصلت اليه التكنولوجيا من شركات الالمانية المشغلة للآلات في المصنع و التي تعمل بشكل تلقائي بالكامل مما يساعد على إنتاج منتجات ذات جودة عالية

نقوم بإستيراد المواد الخام من أفضل الموردين في المنطقة و ذلك من أجل الحفاظ على جودة منتجاتنا. جميع الألوان المستخدمة في صناعة الأنترلوك و حجارة الرصف يتم إستيرادها من ألمانيا . الأنترلوك والكيرستون الذي لدينا تمت الموافقة عليه و اعتماده من قبل بلدية الشارقة، وزارة الأشغال العامة . بالإضافة الى ذلك نحن نورد الى العديد من الشاربع الكبيرة بدولة الإمارات

## حجارة الرصيف و الهييل كيرب

نقوم بإنتاج أحجار رصيف ذات جودة عالية و بأحجام و متانة مختلفة و ذلك لتلبية متطلبات عملائنا المختلفة . الهييل كيرب يأتي بأحجام و ألوان مختلفة. الالوان المستخدمة في الهييل كيرب ذات جودة عالية للبقاء بأفضل حالة لمدة زمنية طويلة

إن ادارة المصنع على دراية بإحتياجات و المتطلبات المتغيرة في السوق و تبعاً لتلك المتغيرات فقد أنشأت إدارة المصنع عدة مرافق و شركات تابعة لها لمواكبة تغيرات السوق و منها

## Ready Mix

TOP READY MIX is one of the most reliable supplier of ready mix concrete. It has substantial contribution in the infrastructure development of the U.A.E.; it started its operations in the year 2003. Thanks to the increasing demand of ready mix concrete, we have expanded our production capacity from time to time. Now we have 2 plants located in Al Dhaid City near to TOP CONCRETE PRODUCTS factory and another 2 plants in Sajaa industrial area behind Sharjah Cement factory.

The plant located at Al Dhaid city has an European technology based, fully computerized batching plant. It has combined capacity to produce 200m<sup>3</sup>/hour of concrete. The plant located at Sajaa has a German technology based fully automatic batching plant, having a combined capacity to produce 180m<sup>3</sup>/hour of concrete.

In TOP READY MIX we are able to produce concretes of different varieties and strengths based on the customers requirements. TOP READY MIX has equipped itself with enough numbers of concrete pumps and mixers in order to execute any volume of ready mix concrete.

TOP READY MIX believes in providing the perfect solution to our customers. Here we always strive to achieve zero defects and continuous improvement is our motto. We want to set the highest level of customers satisfaction and customers retention. This is our business strategy.

## الخرسانة الجاهزة

توب للخرسانة الجاهزة هو واحد من الموردين الأكثر موثوقية للخرسانة الجاهزة وقد ساهم هذا الفرع المهم من الشركة في تطوير البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة. بدأت عملياتها في عام ٢٠٠٣م وذلك بفضل الطلب المتزايد على الخرسانة الجاهزة. نقوم حاليا بتطوير سعة إنتاجنا. الآن لدينا موقعين للخرسانة الجاهزة. الموقع الأول يقع بالقرب من مصنع توب للمنتجات الخرسانية في مدينة الذيد الموقع الثاني يقع في منطقة الصجعة الصناعية خلف مصنع اسمنت الشارقة.

الموقع الذي يقع في مدينة الذيد يحتوي على أحدث التقنيات الأوروبية التي تعتمد على الإنتاج التلقائي و التي تستطيع إنتاج ٢٠٠ متر مكعب /ساعة من الخرسانة. الموقع الثاني الذي يقع في منطقة الصجعة الصناعية الذي يعتمد على التكنولوجيا الألمانية التي تعمل بشكل تلقائي بإمكانها إنتاج ١٨٠ متر مكعب / ساعة من الخرسانة.

توب للخرسانة الجاهزة قادرة على إنتاج خرسانة من أنواع مختلفة و متانة معينة تبعا لطلب عملائنا. لقد تم تجهيز توب للمنتجات الخرسانية بعدد كاف من المضخات و الخلاطات من أجل عمل أي حجم من الخرسانة الجاهزة

ومن اجل توفير الحلول المثالية لعملائنا تسعى الشركة دائما للتحسين المستمر فالتطوير هو شعارنا الدائم يسعى توب للمنتجات الخرسانية الى تحقيق الغاية القصوى من رضا عملائنا فرضاهم هو غايتنا و استراتيجيتنا في العمل



## Dry Mortar Products

TOP CONCRETE PRODUCTS have added another feather to its cap by introducing TOP DRY MORTAR PRODUCTS to its company portfolio. TOP DRY MORTAR PRODUCTS manufacture and supply dry mix cement or gypsum based building finishing materials; the products range starts from Bonding agents, Plaster and Renders (cement and gypsum), Decorative Renders, Masonry mortars, Tile glue and fillers, Screeds and other related materials.

TOP DRY MORTAR has a flexible mode of delivery of material like; silos, paper bags and jumbo bags depending on the customer's requirements. It not only supplies the material but it provides solution to the building sites. It helps to increasing the efficiency & productivity and reduces the cost & efforts of the people at the sites.

## Quality Control

TOP CONCRETE PRODUCTS and its subsidiary companies aim to produce and manufacture the best quality products. In order to achieve the aim, we follow a very strict and stringent quality control and quality assurance plan. All the incoming raw materials are sourced from the best of the suppliers; moreover these materials checked by our in-house laboratory in order to assure the quality of the raw materials is in line with our quality plan. We also conduct the on-process quality testing of the unfinished products & the final testing of the finished products. We strive hard to produce zero defects and totally quality assured products. Customers retention by delivering highest quality product is our business strategy.



## المونة الجافة

قام مصنع توب للمنتجات الخرسانية بإضافة خط جديد الى إنتاجاته العديدة و ذلك بإنتاج مونة جافة . توب للمونة الجافة تقوم بإنتاج و توريد الإسمنت الجاف أو الجبس. مجموعة المون تبدأ من خلال عوامل الربط ، الجص و ملط الطين الاسمنت و الجبس، ملط الطين المزخرف،ملط البناء، غراء البلاط و الحشو، عمليات التقديد و المواد الأخرى ذات صلة

تتسم العمليات في توب للمونة الجافة بالمرونة العالية بتسليم المواد مثل : الصوامع،أكياس الورق،و الأكياس كبيرة الحجم و ذلك تبعاً للمتطلبات العملاء. لا يقوم الفرع بتوريد المواد فحسب بل يساعد على تقديم الحلول المناسبة للمواقع البناء فيقوم بزيادة الكفاءة و الإنتاجية و تقليل التكاليف و الجهد للعاملين في تلك المواقع

## ضبط الجودة

يهدف مصنع توب للمنتجات الخرسانية و الشركات التابعة لها لإنتاج منتجات عالية الجودة و ذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود التي حددته الشركة منذ تأسيسها. تقوم إدارة المصنع بسن قوانين صارمة و مباشرة لضبط جودة منتجاتها و الخطة الموضوعية للحفاظ على الجود العالية للمنتجاتها. جميع المواد الخام يتم إستيرادها من أفضل الموردين في المنطقة بالإضافة الى أن المواد الخام المستوردة يتم التدقيق عليها و دراستها من قبل مختبر المصنع و ذلك من أجل الحفاظ على الجودة العالية للمواد الخام و التي تتماشى مع الخطة الموضوعية للجودة . كما تجرى اختبارات للمنتجات الغير مكتملة و كذلك يتم عمل اختبار و مراجعة نهائية للمنتج النهائي . تسعى إدارة المصنع الى تقليل نسبة العيوب في منتجاتها و الحفاظ على الجودة العالية للمنتجاتها النهائية .



## الطابوق المفرغ

يتكون الطابوق المفرغ من مزيج متجانس من الخرسانة و التي تحتوي على تجوفين أو أكثر . يستخدم الطابوق المفرغ في البناء و في هياكل الجدار الداعمة الحاملة و غير الحاملة


## Hollow Blocks

The Precast Masonry unit made out of homogeneous concrete mix, likely to have two or more hollow cavities, and is intended for use in the construction of both load bearing and non-load bearing wall structures.

Item Code	Item Name	Unit	No/m <sup>2</sup>	Compressive Strength
1101 HB	Hollow Block (20x20x40 cm)	Nos	12.5	12.9
1102 HB	Hollow Block (15x20x40 cm)	Nos	12.5	14.9
1103 HB	Hollow Block (10x20x40 cm)	Nos	12.5	16.1




1101 HB



Size 20cm x 20 cm x 40 cm




1102 HB



Size 15cm x 20 cm x 40 cm




1103 HB



Size 10 cm x 20 cm x 40 cm


1201 SB



Size 20cm x 20 cm x 40 cm




1202 SB



Size 15cm x 20 cm x 40 cm



1203 SB



Size 10 cm x 20 cm x 40 cm



## الطابوق المصمت

يعتبر الطابوق المصمت من المنتجات المتينة للغاية و مناسبة تماما لأعمال البناء العامة بالإضافة الى صلابتها العالية التي تتسم بها و بالتالي توفير الوقت و الجهد و تستمر للفترة من الزمن محافظة على جودتها ضد مختلف الظروف الجوية

## Solid Blocks

Solid Blocks are extremely durable and well suited for general building works. In addition to its load bearing capabilities, they provide a solid background for plastering and rendering. They never disintegrate and hence provide a lifetime of trouble free performance.

Item Code	Item Name	Unit	No/m <sup>2</sup>	Compressive Strength
1201 SB	Solid Block (20x20x40 cm)	Nos	12.5	22.1
1202 SB	Solid Block (15x20x40 cm)	Nos	12.5	17.9
1203 SB	Solid Block (10x20x40 cm)	Nos	12.5	17.8




## الطابوق العازل

يتكون الطابوق العازل من البوليستيرين المتكامل و المتناظر. في المرحلة الإنتاجية (يتم وضع البوليستيرين في حالة رطبة من الخرسانة) مما يؤدي الى عزل حراري ممتاز و متماسك. هذه التقنية تستخدم بشكل واسع في أوروبا و المملكة العربية السعودية على مدى العقدين الماضيين . يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة و تشتترط بلدية دبي بشكل الزامي هذا المنتج للجدران الخارجية

## Insulation Block


A polystyrene sandwiched block, where the polystyrene is integrally locked symmetrically into the concrete structure (polystyrene is placed at the wet stage of the concrete) resulting in excellent thermal insulation and bonding. A proven technology widely used in Europe and Saudi Arabia over the last two decades, this product is extensively used in the UAE and is made a mandatory requirement for external walls by the Dubai Municipality.



1301 IB

200 X 200 X 400 mm

Polystyrene: Expanded Extruded









1302 IB



250 X 200 X 400 mm

Polystyrene: Expanded Extruded

Item Code	Item Name	Unit	No/m <sup>2</sup>
1301 IB	Insulation Block ( 20x20x40 cm )	Nos	12.5
1302 IB	Insulation Block ( 25x20x40 cm )	Nos	12.5







# Interlock

## PAVER TYPE 1 - AQUA SET

Technical Data	Item Code	Size
Type 1	3102	9.5 x 15 cm
Type 2		15 x 14.5 cm
Type 3		24 x 13 cm





## Interlock

### PAVER TYPE 1 - RECTANGULAR

Technical Data	Rectangular	
Item Code	2201	2211
Thickness of Stone (cm)	6 cm	8 cm
Stones / m <sup>2</sup>	50	50

### PAVER TYPE 2 - SQUARE

Technical Data	Square 20 x 20	
Item Code	2301	2311
Thickness of Stone (cm)	6 cm	8 cm
Stones / m <sup>2</sup>	25	25

### PAVER TYPE 3 - CUBE

Technical Data	Cube 10 x 10
Item Code	2602
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	156

# Interlock


## PAVER TYPE

### 1 - UNI




SHAPE  
UNI STANDARD


DIMENSION



3D View




Technical Data	Uni		
	Item Code	2101	2111
Thickness of Stone (cm)	6 cm	8 cm	10 cm
Stones / m <sup>2</sup>	40	40	40






# Interlock

## PAVER TYPE PLAZA 1 - SQUARE




**SHAPE**  
PLAZA  
STANDARD

**DIMENSION**



**3D View**



Technical Data	Plaza Standard	
Item Code	2401	2411
Thickness of Stone (cm)	6 cm	8 cm
Stones / m <sup>2</sup>	20.7	20.7

## Interlock

### PAVER TYPE 1 - NORMAL

Technical Data	Normal
Item Code	2701
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	51

### PAVER TYPE 2 - ROHMBUS

Technical Data	Rohmbus
Item Code	2804
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	60






## Interlock

### PAVER TYPE 1 - QUADRO

Technical Data	Octogonal
Item Code	2501
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	29

### PAVER TYPE 2 - CUBE

Technical Data	Cube 8 x 8
Item Code	2601
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	156



# Interlock


## PAVER TYPE CUBE




SHAPE

CUBE 10 X 10 cm


DIMENSION



3D View



Technical Data	CUBE 10 X 10
Item Code	2601
Thickness of Stone (cm)	6 cm
Stones / m <sup>2</sup>	156







## Interlock

PAVER TYPE  
**SQUARE**










Technical Data	Square 20x20	
Item Code	2301	2411
Thickness of Stone (cm)	6 cm	8 cm
Stones / m <sup>2</sup>	20	20

# Kerbstone



Technical Data	
Item Code	Size
311 KS	25x12.5x91.5
312 KS	30x15x91.5
316 KS	40x20x61
317 KS	30x15x91.5
318 KS	25x12.5x91.5





## الهيل كيربس

الكيل كيربس مصمم لرصف بالطريقة التي تفضلها و التي توفر الوقت و تعتبر جذابة و ممتازة و ذات حواف حادة

## Heelkerb

Heel Kerbs are designed to complement your paving at the same time serve as an ideal, attractive and versatile edge restraint.

Technical Data	
Item Code	Size
4101 HG	60 x 7.5 x 15 cm
4104 HG	60 x 10 x 20 cm















## Ready Mix



# Dry Mortar

## TOP DRY MORTAR PRODUCTS

TOPFIX DRY MORTAR PRODUCTS will manufacture and market dry mix plasters and mortars based on cement and gypsum. A totally German technology based production facility to produce high quality products. Delivery of materials will be through silos as well as in paper bags and jumbo bags. Below is the list of products :

-  Masonry Mortars
-  Bonding Rush Coats
-  Cement Plasters / Renders
-  Decorative Plasters
-  Gypsum Plasters
-  Thin Coat Plasters
-  Tile Adhesives / Joint Fillers
-  Concrete Repair Mortars
-  Grouts - Shrink Resistant
-  Floor Screeds / Tile Laying Mortars





Decorative Plaster

## Machinery & Stock




# Lab





# Our Locations



GPS COORDINATE: 250 15' 39.9348" N 53' 27.8592" E

FOR YOU  
WE BUILT  
HIGH TRUST

TOP للمنتجات الخرسانية توب  
CONCRETE PRODUCTS



P.O.Box : 12515 | Sharjah | UAE | Tel: 06-8826066 / 8828275 | Fax: 06-8823055 | E-mail: info@top-uae.ae



TOPCONCRETE



TOPCONCRETE



+971 558005398